


**Cross-Linked PE pipes & PERT pipes for Cold & Hot water applications
PPR Pipes & Fittings
Geothermia**

A

**Σωλήνες Δικτυωμένου PE & Σωλήνες PE-RT Ύδρευσης & Θέρμανσης
Σωλήνες & Εξαρτήματα PPR
Γεωθερμία**

**PALATHERM-PE_x
PALATHERM-PE_x/FLEX
PALATHERM-PERT
PALATHERM-PERT/FLEX
PALATHERM-3L-PERT
PE80-HYDROPAL/FLEX
PALAFLEX
THERMOPAL**



Y800-Y801-Y802-Y803

“PALATHERM-PEX”

Cross-Linked Pipe PE-Xb (in Rolls)

Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb (σε Ρόλους)

EN ISO 15875 & DIN 16892-93



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)
Black/Μαύρο	White/Άσπρο		
Y800/2515	Y801/2515	15	2,5
Y800/2016	Y801/2016	16	2,0
Y800/2216	Y801/2216	16	2,2
Y800/2018	Y801/2018	18	2,0
Y800/2518	Y801/2518	18	2,5
Y800/3022	Y801/3022	22	3,0
Y802/3028	Y803/3028	28	3,0
Y802/3032	Y803/3032	32	3,0

Available: Φ15 upto Φ22mm rolls 100m (Box packing) / Φ28 up to Φ32mm rolls 50m (Box packing)
Διατίθενται: Φ15- Φ22mm ρόλοι των 100m (συσκ. κιβωτίου) / Φ28-Φ32mm ρόλοι των 50m (συσκ. κιβωτίου)

Y840-Y842

“PALATHERM-PERT”

Pipe PE-RT (in Rolls)

Σωλήνας PE-RT (σε Ρόλους)

ISO/DIS 22391 & DIN 16834



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)
Black/Μαύρο			
Y840/2515		15	2,5
Y840/2016		16	2,0
Y840/2018		18	2,0
Y840/2518		18	2,5
Y840/3022		22	3,0
Y842/3028		28	3,0
Y842/3032		32	3,0

Available: Φ15 up to Φ22mm rolls 100m (wrapped with film) / Φ28 up to Φ32mm rolls 50m (wrapped with film)
“Palatherm-PERT” pipe can be ordered in 400m coil. Please alter the first four digits to code **Y844/XXXX**
Διατίθενται: Φ15 - Φ22mm ρόλοι των 100m (τύλιγμα φιλμ) / Φ28 - Φ32mm ρόλοι των 50m (τύλιγμα φιλμ)
Ο σωλήνας διατίθεται και σε ρόλο των 400m. Παρακαλώ αλλάξτε τα τέσσερα πρώτα ψηφία **Y844/XXXX**

Y854

“PALATHERM-3L-PERT”

Oxygen Barrier

3-Layer Pipe PERT (in Rolls)

Φραγή Οξυγόνου

Σωλήνας PERT 3 Στρωμάτων (σε Ρόλους)

ISO/DIS 22391 & DIN 16834



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)
Red/Κόκκινο			
Y854/2016		16	2,0
Y854/2018		18	2,0

Available upon request:

- rolls 100m Code:Y854/XXXX
- rolls 200m Code:Y855/XXXX
- rolls 400m Code:Y856/XXXX
- rolls 500m Code:Y857/XXXX
- rolls 600m Code:Y858/XXXX

Διατίθενται κατόπιν ζήτησης:

- ρόλος 100m Κωδικός:Y854/XXXX
- ρόλος 200m Κωδικός:Y855/XXXX
- ρόλος 400m Κωδικός:Y856/XXXX
- ρόλος 500m Κωδικός:Y857/XXXX
- ρόλος 600m Κωδικός:Y858/XXXX

Y010

“THERMOPAL”

PPR Pipe (4m Rods)

Σωλήνας PPR (Βέργες 4μ)

EN ISO 15874



CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ	Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Packing-Συσκευασία m/pack m/συσκ.	m x rods m x βέργες
Green/Πράσινο				
Y010/2020	20	3,4	100	(4 x 25)
Y010/2025	25	4,2	80	(4 x 20)
Y010/2032	32	5,4	56	(4 x 14)
Y010/2040	40	6,7	28	(4 x 7)
Y010/2050	50	8,3	20	(4 x 5)
Y010/2063	63	10,5	12	(4 x 3)

Pipes for Potable Water Supply & Heating

Σωλήνες Ύδρευσης & Θέρμανσης

Y820-Y823-Y830-Y832

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπιράλ Προστασίας (mm)
Black/Μαύρο	White/Άσπρο			
Y823/2016	Y832/2016	16	2,0	25,8
Y820/2016	Y830/2016	16	2,0	29,4
Y820/2018	Y830/2018	18	2,0	29,4
Y820/2518	Y830/2518	18	2,5	29,4

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

“PALATHERM-PEX/FLEX”
Cross-Linked Pipe PE-Xb
(Blue Spiral Coated)
Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb
(Επενδεδυμένος με Μπλε Σπιράλ)



A

Y821-Y824-Y831-Y833

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπιράλ Προστασίας (mm)
Black/Μαύρο	White/Άσπρο			
Y824/2016	Y833/2016	16	2,0	25,8
Y821/2016	Y831/2016	16	2,0	29,4
Y821/2018	Y831/2018	18	2,0	29,4
Y821/2518	Y831/2518	18	2,5	29,4
Y821/3022	Y831/3022	22	3,0	29,4

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

“PALATHERM-PEX/FLEX”
Cross-Linked Pipe PE-Xb
(Red Spiral Coated)
Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb
(Επενδεδυμένος με Κόκκινο Σπιράλ)



Y822-Y825

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπιράλ Προστασίας (mm)
Black/Μαύρο				
Y825/2016		16	2,0	25,8
Y822/2016		16	2,0	29,4

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

“PALATHERM-PEX/FLEX”
Cross-Linked Pipe PE-Xb
(Black Spiral Coated)
Δικτυωμένος Σωλήνας PE-Xb
(Επενδεδυμένος με Μαύρο Σπιράλ)



Y890-Y893

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ		Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Protection Flexible Hose Σπιράλ Προστασίας (mm)
Blue/Μπλε				
Y893/2016		16	2,0	25,8
Y890/3022		22	3,0	29,4
Y890/3128		28	3,1	34,7

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

“HYDROPAL/FLEX”
Pipe HDPE-80 (Blue Spiral Coated)
Σωλήνας HDPE-80
(Επενδεδυμένος με Μπλε Σπιράλ)




Y880-Y881-Y882

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Ext. Diameter Εξ. Διάμετρος (mm)	Int. Diameter Εσ. Διάμετρος (mm)	Colour Χρωματισμός
Y880/0025	25,8	21,3	Blue-Μπλε
Y881/0025	25,8	21,3	Red-Κόκκινο
Y882/0025	25,8	21,3	Black-Μαύρο
Y880/0028	29,4	24,4	Blue-Μπλε
Y881/0028	29,4	24,4	Red-Κόκκινο
Y882/0028	29,4	24,4	Black-Μαύρο
Y880/0035	34,7	30,3	Blue-Μπλε
Y881/0035	34,7	30,3	Red-Κόκκινο
Y882/0035	34,7	30,3	Black-Μαύρο

“PALAFLEX”

- PE -
Protection Flexible Hose (Corrugated)
Σπιράλ Προστασίας Σωλήνων



For casing pipes Φ15mm up to 18mm - **PALAFLEX 25,8mm** - Για την επένδυση σωλήνων από Φ15mm έως Φ18mm
For casing pipes Φ15mm up to 22mm - **PALAFLEX 29,4mm** - Για την επένδυση σωλήνων από Φ15mm έως Φ22mm
For casing pipes Φ25mm & 28mm - **PALAFLEX 34,7mm** - Για την επένδυση σωλήνων Φ25mm & Φ28mm

Available: rolls 50m - Διατίθενται: ρόλοι των 50m

3082

Geothermal Probe
Γεωθερμικός Εναλλάκτης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία m/roll m/ρόλο
3082/4932	32	2x100
3082/4940	40	2x100

Geothermal Probe is comprised of HDPE-100 SDR11 / 16Atm pipes & Geothermal Elbow 180° assembled. Supplied with **Welding Certificate for the Fusion**.

For different roll lengths please contact Palaplast

Ο Γεωθερμικός εναλλάκτης αποτελείται από σωλήνες HDPE-100 SDR11 / 16Atm. Προσφέρεται με την Ηλεκτρογωνία Γεωθερμίας 180° συγκολλημένη και συνοδεύεται από **Πιστοποίηση της συγκόλλησης**.

Για διαφορετικά μήκη ρόλων παρακαλώ επικοινωνήστε με την Palaplast.

4974

Geothermal Electro-fusion Elbow
Ηλεκτρογωνία Γεωθερμίας 180°



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)
4974/0032	32
4974/0040	40

Special configuration for additional weight.
Easy assembly for creating a double geothermal probe.
Ειδική διαμόρφωση για προσθήκη βαριδίου.

Εύκολη σύνδεση για την δημιουργία διπλού γεωθερμικού εναλλάκτη

4975

Geothermal Pipe Junction
Διακλάδωση Γεωθερμίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)
4975/3240	32 x 32 x 40
4975/4050	40 x 40 x 50

4920

Electro-Socket
Ηλεκτρομούφα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
4920/1032	32	50
4920/1040	40	40

4954

Electro-Elbow
Ηλεκτρογωνία 90°



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
4954/1032	32	30
4954/1040	40	20

Note: For a complete range of fittings, dimensions and Fusion Units please refer to **section (B)** of the pricelist.

Σημείωση: Για περισσότερα εξαρτήματα, διαστάσεις καθώς και μηχανές συγκόλλησης των εξαρτημάτων αυτών παρακαλώ δείτε το τμήμα **(B)** του τιμοκαταλόγου

Fittings
PP-R PN25
Εξαρτήματα
Y270-9270
**Socket
Μούφα**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y270/0020	20 x 20	10	720 E
Y270/0025	25 x 25	10	720 E
9270/0032	32 x 32	20	240 A
9270/0040	40 x 40	15	120 A
9270/0050	50 x 50	10	100 A
9270/0063	63 x 63	6	48 A


A
Y243-9243
**Reducing Bush F-F
Συστολή Θ-Θ**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y243/2520	25 x 20	10	720 E
9243/3220	32 x 20	10	350 A
9243/3225	32 x 25	10	250 A
9243/4032	40 x 32	5	180 A
9243/5040	50 x 40	2	90 A
9243/6350	63 x 50	2	50 A


9242
**Reducing Bush M-F
Συστολή Α-Θ**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
9242/2520	25 x 20	40	560 A
9242/3220	32 x 20	30	300 A
9242/3225	32 x 25	30	300 A
9242/4025	40 x 25	30	240 A
9242/4032	40 x 32	20	200 A


Y301-9301
**Cap Female
Πώμα Θηλυκό**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y301/0020	20	10	1500 E
Y301/0025	25	10	600 A
9301/0032	32	50	400 A
9301/0040	40	25	200 A
9301/0050	50	10	100 A
9301/0063	63	10	80 A


9285
**PN20
Swan Neck
“Ωμέγα”**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
9285/0020	20	15	135 A
9285/0025	25	10	90 A
9285/0032	32	5	45 A



Fittings

PP-R PN25

Εξαρτήματα

Y130-9130

Tee 90°
Τάφ 90°



A

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τέμ/σακ	pcs/cart. Τέμ/κιβ
Y130/0020	20 x 20 x 20	10	360 E
Y130/0025	25 x 25 x 25	10	300 E
9130/0032	32 x 32 x 32	15	90 A
9130/0040	40 x 40 x 40	5	50 A
9130/0050	50 x 50 x 50	4	32 A
9130/0063	63 x 63 x 63	3	18 A

Y131-9131

Reducing Tee 90°
Τάφ Συστολικό 90°



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τέμ/σακ	pcs/cart. Τέμ/κιβ
Y131/2520	25 x 20 x 25	10	300 E
9131/3220	32 x 20 x 32	15	90 A
9131/3225	32 x 25 x 32	15	90 A
9131/4025	40 x 25 x 40	5	70 A
9131/4032	40 x 32 x 40	5	50 A
9131/5032	50 x 32 x 50	2	50 A
9131/5040	50 x 40 x 50	4	32 A
9131/6340	63 x 40 x 63	2	24 A
9131/6350	63 x 50 x 63	2	20 A

Y090-9090

Elbow 90° F-F
Γωνία 90° Θ-Θ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τέμ/σακ	pcs/cart. Τέμ/κιβ
Y090/0020	20 x 20	10	600 E
Y090/0025	25 x 25	10	400 E
9090/0032	32 x 32	25	150 A
9090/0040	40 x 40	10	90 A
9090/0050	50 x 50	5	40 A
9090/0063	63 x 63	5	25 A

9041

Elbow 45° F-F
Γωνία 45° Θ-Θ



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τέμ/σακ	pcs/cart. Τέμ/κιβ
9041/0020	20 x 20	50	400 A
9041/0025	25 x 25	50	250 A
9041/0032	32 x 32	20	120 A
9041/0040	40 x 40	10	100 A
9041/0050	50 x 50	8	48 A
9041/0063	63 x 63	4	24 A

Y244-9244

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y244/2003	20 x 1/2"	10	450 A
9244/2004	20 x 3/4"	20	200 A
Y244/2503	25 x 1/2"	10	350 A
9244/2504	25 x 3/4"	15	150 A
9244/3205	32 x 1"	10	100 A
9244/4006	40 x 1 1/4"	5	25
9244/5007	50 x 1 1/2"	2	16
9244/6309	63 x 2"	1	10

**Female adaptor
(Male Thread)
Ρακόρ θηλυκό
(με Αρσενικό σπείρωμα)**

A
Y271-9271

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y271/2003	20 x 1/2"	10	450 A
9271/2004	20 x 3/4"	10	120 A
Y271/2503	25 x 1/2"	10	400 A
9271/2504	25 x 3/4"	20	280 A
9271/3205	32 x 1"	10	120 A
9271/4006	40 x 1 1/4"	10	40
9271/5007	50 x 1 1/2"	4	24
9271/6309	63 x 2"	2	14

**Female adaptor
(Female Thread)
Ρακόρ θηλυκό
(με θηλυκό σπείρωμα)**

Y134-9134

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y134/2003	20 x 1/2" x 20	10	200 A
Y134/2503	25 x 1/2" x 25	10	100 H
9134/2504	25 x 3/4" x 25	10	100 A
9134/3203	32 x 1/2" x 32	5	45
9134/3204	32 x 3/4" x 32	5	30
9134/3205	32 x 1" x 32	10	60 A

**Tee 90° (Male Thread)
Τάφ 90° (με Αρσενικό σπείρωμα)**

Y132-9132

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y132/2003	20 x 1/2" x 20	10	300 A
Y132/2503	25 x 1/2" x 25	10	350 E
9132/2504	25 x 3/4" x 25	15	120 A
9132/3203	32 x 1/2" x 32	5	50
9132/3204	32 x 3/4" x 32	5	50
9132/3205	32 x 1" x 32	10	70 A

**Tee 90° (Female Thread)
Τάφ 90° (με θηλυκό σπείρωμα)**


Fittings

PP-R PN25

Εξαρτήματα

Y093-9093

Elbow 90°
(Female-Male Thread)
Γωνία 90° Θηλυκή
(με Αρσενικό σπείρωμα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y093/2003	20 x 1/2"	10	300 A
Y093/2503	25 x 1/2"	10	300 A
9093/2504	25 x 3/4"	10	140 A
9093/3205	32 x 1"	10	80 A

Y091-9091

Elbow 90°
(Female-Female Thread)
Γωνία 90° Θηλυκή
(με Θηλυκό σπείρωμα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y091/2003	20 x 1/2"	10	350 A
Y091/2503	25 x 1/2"	10	300 A
9091/2504	25 x 3/4"	15	180 A
9091/3205	32 x 1"	10	100 A

9181

Water Intake Template
Υδροληψία με στήριγμα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
9181/2003	20 x 1/2"	1	30 A

9302

Male Plug
Τάπα Αρσενική



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
9302/0004	3/4"	10	700 A

Y900

Extended Plug
Τάπα Δοκιμής



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart. Τεμ/κιβ
Y900/0003	1/2" ■ Blue-Μπλέ	10	250 A
Y900/0004	3/4" ■ Blue-Μπλέ	10	250 A
Y900/1003	1/2" ■ Red-Κόκκινο	10	250 A
Y900/1004	3/4" ■ Red-Κόκκινο	10	250 A

Valves
PP-R PN25
Βάνες
9598
Ball Valve
Σφαιρική Βάνα


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
9598/0020	20 x 20	60
9598/0025	25 x 25	60
9598/0032	32 x 32	35

9599
Extended Stop Cock
with 3 Point Handle
Διακόπτης Μακρύς


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
9599/0020	20	20

9597
Stop Cock
Διακόπτης Κοντός


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
9597/0020	20	25

9703
Ball Valve with Cap
Σφαιρική Βάνα
με Καπάκι


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
9703/0020	20	25
9703/0025	25	25
9703/0032	32	25

9704
Ball Valve
with Knob and Rosette
Σφαιρική Βάνα
με Πόμολο και Ροζέτα


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
9704/0020	20	25
9704/0032	32	25

9705
Ball Valve
with Lever and Rosette
Σφαιρική Βάνα
με Μοχλό και Ροζέτα


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
9705/0020	20	25
9705/0025	25	25
9705/0032	32	25

9190
Shower mixer
Μίκτης νερού


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
9190/0020	20	12

9240
Manifold
with Stopcocks
Συλλέκτης
με βάνες


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
9240/1032	32 x 20 - 3	50 A

9594 - 9595
Stop Cock Spare Part
Ανταλλακτικό για Διακόπτη


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία pcs/cart. Τεμ/κιβ
9595/2025	Short - 20 - Κοντό	
9594/2025	Long - 20 - Μακρύ	

9981

Welding Tool Kit
Σετ Συσκευής Συγκόλλησης



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart.
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

9981/1063

1

5

Kit includes:

- 1- Welding tool 2000Watt
- 2- Support base for welding tool
- 3- Set of heating tools 20mm up to 50mm
- 4- Cutting nipper
- 5- Pair of gloves
- 6- Tape measure
- 7- Screw-driver and allen key
- 8- Metal case

*Heating plate can accommodate set of heating tools up to 63mm

Το σετ περιλαμβάνει:

- 1- Μηχανή συγκόλλησης 2000Watt
- 2- Βάση στήριξης μηχανής
- 3- Ζεύγος μητρώων 20mm έως 50mm
- 4- Ψαλίδι
- 5- Γάντια
- 6- Μετροταινία
- 7- Κατσαβίδι και κλειδί τύπου allen
- 8- Μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς

*Η θερμική πλάκα μπορεί να δεχθεί ζεύγος μητρώων μέχρι 63mm.

9982

Set of Heating Tools
Ζεύγος Μητρώων



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

9982/0020

20

9982/0025

25

9982/0032

32

9982/0040

40

9982/0050

50

9982/0063

63

9970

Cutting Nipper
Ψαλίδι



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σάκ

9970/1640

16mm - 40mm

50

4007

Teflon
Τεφλόν



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm x mm x m)

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

4007/0001

12 x 0,076 x 10

12

1200

4007/0002

19 x 0,20 x 15

10

250

7125

Pipe clip
Στήριγμα σωλήνα



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/sml pack pcs/cart.
Τεμ/μικρό κιβ Τεμ/κιβ

7125/0020

20

10

1100 A

7125/0025

25

10

900 A

7125/0032

32

10

600 A

7125/0040

40

10

370 A

7125/0050

50

10

240 A

7125/0063

63

10

280 H

7125/0075

75

10

240 H

7125/0090

90

10

100 H

7125/0110

110

10

100 H

Sizes from 40mm up to 110mm are provided with safety lock.
Διαστάσεις από 40mm έως 110mm με δακτυλίδι ασφαλείας.