

Fittings - Εξαρτήματα

Indented Fittings
Dripline Fittings
Drip Tape Fittings

Εξαρτήματα Φις
Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Σωλήνα
Εξαρτήματα Ταινίας

E



Indented Fittings

Εξαρτήματα ΦΙΣ

3099

Indented Coupling
Σύνδεσμος ΦΙΣ
(White - Λευκό)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3099/1617
3099/2021

16 x 16
20 x 20

100 4500 H
100 2000 H

3108

Indented Elbow
Γωνία ΦΙΣ
(White - Λευκό)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3108/1617
3108/2021

16 x 16
20 x 20

100 2800 H
100 1600 H

3199

Indented Tee
Ταφ ΦΙΣ
(White - Λευκό)



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3199/1617
3199/2021

16 x 16 x 16
20 x 20 x 20

100 1700 H
100 1000 H

3100

Indented Coupling
Σύνδεσμος ΦΙΣ



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3100/0012
3100/1212
3100/1616
3100/1818
3100/2020
3100/2525
3100/3232

12 x 12 (mini)
12 x 12
16 x 16
18 x 18
20 x 20
25 x 25
32 x 32

100 5000 E
100 7000 H
100 4000 H
100 3000 H
100 2000 H
100 1300 H
100 600 H

3101

Reducing Indented Coupling
Σύνδεσμος ΦΙΣ Συστολικός



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3101/1612
3101/2012
3101/2016
3101/2516
3101/2520
3101/3225

16 x 12
20 x 12
20 x 16
25 x 16
25 x 20
32 x 25

100 4500 H
100 3000 H
100 2600 H
100 1700 H
100 1600 H
100 800 H

3102

Indented Elbow
Γωνία ΦΙΣ



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3102/1212
3102/1616
3102/2020
3102/2525

12 x 12
16 x 16
20 x 20
25 x 25

100 5000 H
100 2800 H
100 1600 H
100 1100 H

3106

Indented Terminal
Τερματικό ΦΙΣ



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ

pcs/cart
Τεμ/κιβ

3106/0016
3106/0020
3106/0025
3106/0032

16
20
25
32

100 6000 H
100 4200 H
100 2700 H
100 1300 H

Indented Fittings

Εξαρτήματα Φις

3182

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3182/1161	Special - 16 x 1/2" - Σπέσιαλ	100	2500 H
3182/1162	Special - 16 x 3/4" - Σπέσιαλ	100	1800 H
3182/0201	20 x 1/2"	100	1600 H
3182/0202	20 x 3/4"	100	1300 H
3182/0251	25 x 1/2"	100	1300 H
3182/0252	25 x 3/4"	100	1000 H
3182/0253	25 x 1"	100	800 H

Elbow Indented Male Nipple
Γωνία Φις Νίτελ Αρσενικό



3183

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3183/0161	16 x 1/2"	100	1700 H
3183/0162	16 x 3/4"	100	1200 H
3183/0201	20 x 1/2"	100	1300 H
3183/0202	20 x 3/4"	100	900 H


Elbow Indented Female Nipple
Γωνία Φις Νίτελ Θηλυκό



3103

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3103/1212	12 x 12 x 12	100	3500 H
3103/1616	16 x 16 x 16	100	1700 H
3103/2020	20 x 20 x 20	100	1000 H
3103/2525	25 x 25 x 25	100	500 H

Indented Tee
Ταφ Φις



3104

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3104/1612	16 x 12 x 16	100	2200 H
3104/2012	20 x 12 x 20	100	1200 H
3104/2016	20 x 16 x 20	100	1200 H
3104/2516	25 x 16 x 25	100	600 H
3104/2520	25 x 20 x 25	100	600 H

Reducing Indented Tee
Ταφ Φις Συστολικό



3180

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3180/0161	16 x 1/2" x 16	100	1600 H
3180/0162	16 x 3/4" x 16	100	1300 H
3180/0201	20 x 1/2" x 20	100	1200 H
3180/0202	20 x 3/4" x 20	100	900 H
3180/0251	25 x 1/2" x 25	100	600 H
3180/0253	25 x 1" x 25	100	500 H

Tee Indented Male Nipple
Ταφ Φις Νίτελ Αρσενικό



3181

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3181/0161	16 x 1/2" x 16	100	1300 H
3181/0162	16 x 3/4" x 16	100	1000 H
3181/0202	20 x 3/4" x 20	100	700 H
3181/0203	20 x 1" x 20	100	500 H

Tee Indented Female Nipple
Ταφ Φις Νίτελ Θηλυκό



Indented Fittings

Εξαρτήματα ΦΙΣ

3105

Indented Grommet
Γκρόμετ Φις



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3105/0016	16	100	2700 H
3105/0018	18	100	2500 H
3105/0020	20	100	2200 H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill
Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3107

Indented Starter
Παροχή Φις



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3107/0016	16	100	5000 H
3107/0020	20	100	3300 H

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm.
Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με αγρόττια 8mm.

3131

Offtake Indented
Πιπέτα Φις



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3131/0012*	12	100	3500 H
3131/0016	16	100	2000 H
3131/0020	20	100	1700 H

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm. *(punch 6mm)
Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με αγρόττια 8mm. *(αγρόττια 6mm)

3321

Male Adaptor Indented
Μαστός Φις



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3321/1601	16 x 1/2"	100	2500 H
3321/1602	16 x 3/4"	100	1600 H
3321/2001	20 x 1/2"	100	2000 H
3321/2002	20 x 3/4"	100	1500 H
3321/2502	25 x 3/4"	100	1500 H
3321/2503	25 x 1"	100	900 H
3321/3202	32 x 3/4"	100	1000 H
3321/3203	32 x 1"	100	800 H

3270

Indented Flushing End (with O-Ring)
Τερματικό Φις Καθαρισμού
(με O-Ring)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3270/1602	16 x 3/4"	100	1200 H
3270/2002	20 x 3/4"	100	1000 H
3270/2502	25 x 3/4"	100	1000 H
3270/3202	32 x 3/4"	100	800 H

Dripline Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Σωλήνα

3145

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
2 Connections - Διπλό			
3145/7223	20 x 1"	50	600 H
3 Connections - Τριπλό			
3145/7323	20 x 1"	50	500 H
4 Connections one side - Τετραπλό μονόπλευρο			
3145/7423	20 x 1"	50	400 H

Special Indented Multicoupling Σπέσιαλ Πολυφίς



3145

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
2 Connections - Διπλό			
3145/2163	16 x 1"	50	550 H
3145/2203	20 x 1"	50	400 H
3 Connections - Τριπλό			
3145/3163	16 x 1"	50	400 H
3145/3203	20 x 1"	50	300 H
4 Connections one side - Τετραπλό μονόπλευρο			
3145/4163	16 x 1"	50	300 H
3145/4203	20 x 1"	50	200 H
4 Connections X - Τετραπλό Χιαστό			
3145/5163	16 x 1"	50	300 H
3145/5203	20 x 1"	50	200 H
6 Connections - Εξαπλό			
3145/6163	16 x 1"	50	200 H
3145/6203	20 x 1"	50	150 H

Indented Multicoupling Πολυφίς



E

3099

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3099/1616	16 x 16	100	4500 H
3099/2020	20 x 20	100	2000 H
3099/2525	25 x 25	100	1500 H

Special Indented Coupling Σπέσιαλ Σύνδεσμος Φίς



3199

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3199/1616	16 x 16 x 16	100	1700 H
3199/2020	20 x 20 x 20	100	1000 H

Special Indented Tee Σπέσιαλ Ταφ Φίς



3182

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3182/1161	16 x 1/2"	100	2500 H
3182/1162	16 x 3/4"	100	1800 H

Special Elbow Indented (Male Nipple) Σπέσιαλ Γωνία Φίς (Νίπελ Αρσενικό)



3097

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3097/1616	16 x 16	100	4200 H
3097/1818	18 x 18	100	3300 H
3097/2016	20 x 16	100	3000 H
3097/2020	20 x 20	100	2500 H

Safety Coupling Σύνδεσμος Ασφαλείας



Dripline Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Σωλήνα

3130

Safety Male Adaptor
Μαστός Ασφαλείας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3130/0216	16 x 3/4"	100	1600 H

3126

Safety Grommet
Γκρόμετ Ασφαλείας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3126/0016	16	100	3000 H
3126/0020	20	100	2500 H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill
Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3126

Safety Grommet (without rubber)
Γκρόμετ Ασφαλείας (χωρίς λάστιχο)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3126/2016	16	100	4200 H
3126/2020	20	100	3000 H

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch
Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

3132

Offtake Safety
Πιπέτα Ασφαλείας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3132/0016	16	100	2300 H
3132/0020	20	100	2000 H

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch
Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

3133

Offtake Dripline (with rubber)
Πιπέτα Σταλακτηφόρου (με λάστιχο)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3133/0016	16	100	1300 H
3133/0020	20	100	1200 H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill
Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3141

Offtake Dripline
Πιπέτα Σταλακτηφόρου



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3141/0016	16	100	1600 H
3141/0020	20	100	1400 H

Offtake from LDPE pipes with 8mm punch
Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

3121

Double Rings
Διόφθαλμα



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3121/0012	12	100	5500 H
3121/0016	16	100	4000 H
3121/0018	18	100	2100 H
3121/0020	20	100	2200 H
3121/0025	25	100	1300 H

Dripline Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Σωλήνα

3543

CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3543/0016	16	100	1600 H
3543/0020	20	100	1300 H

Offtake from HDPE & PVC pipes with 15mm drill

Για λήψη από σωλήνες HDPE & PVC. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

Grommet Dripline
Γκρόμετ Σταλακτηφόρου



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3275/1602	16	Dripline - Σταλακτηφόρου	100	1200 H
3275/1702	17	Drip Tape - Ταινίας	100	1200 H
3275/2002	20	Dripline - Σταλακτηφόρου	100	1000 H
3274/1602	16	Indented - Φίς	100	1200 H
3274/2002	20	Indented - Φίς	100	1000 H
3274/2502	25	Indented - Φίς	100	1000 H

Working pressure 4,0 Atm

Closes when pressure is above 0,6 Atm

Opens when pressure is below 0,5 Atm

Πίεση λειτουργίας 4,0 Atm

Κλείνει όταν η πίεση υπερβεί τις 0,6 Atm

Ανοίγει όταν η πίεση δεν ξεπερνά τις 0,5 Atm

Flushing Valve
Βαλβίδα Καθαρισμού

3275 - 3274



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(mm)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3241/3202	20		50	1500 H
-----------	----	--	----	--------

Used with male threads 3/4" and grip ring Φ20 for the creation of Dripline Lock fittings.

Compatible also with all Palaplast filters with male thread 3/4".

Συνδυάζεται με αρσενικά σπειρώματα 3/4" και Φίς για LOCK Φ20 για την δημιουργία εξαρτημάτων τύπου Lock Σταλακτηφόρου Σωλήνα.

Συνδυάζεται με όλα τα φίλτρα της Palaplast με αρσενικό σπείρωμα 3/4".

Dripline Coupling Nut
Περικόχλιο Σταλακτηφόρου

3241



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

4199/0002	Rubber Offtake - Πιπέτας	100	5000 E
4199/0003	Rubber Grommet - Γκρόμετ	100	5000 E

Spare Rubbers
Λάστιχα

4199



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3020/0000	1/4"	100	5000 E
3020/0001	snap - καρφωτή	100	5000 E

Base for Manometer Needle
Βάση για Βελόνα Μανόμετρου

3020



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(inch)

Packing-Συσκευασία
pcs/bag
Τεμ/σακ
pcs/cart
Τεμ/κιβ

3021/0000	female - 1/4" - θηλυκή	100	5000 A
-----------	------------------------	-----	--------

Manometer Needle
Βελόνα Μανομέτρου

3021



CODE
ΚΩΔΙΚΟΣ

Specifications
Χαρακτηριστικά
(Atm)

Packing-Συσκευασία
pcs/cart
Τεμ/κιβ

Classic - Ø60 - Κλασικό			
4006/0006	plain - 6 Atm - απλό		100
4006/0010	plain - 10 Atm - απλό		100
4006/0016	glycerine - 16 Atm - γλυκερίνης		100
Rear connection - Ø60 - Πλάτης			
4006/6010	plain - 10 Atm - απλό		100
4006/6016	plain - 16 Atm - απλό		100

Manometer 1/4"
Μανόμετρο 1/4"

4006



3144

Indented Multicoupling Tape Πολυφίς Ταινίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
2 Connections - Διπλό			
3144/2173	17 x 1"	50	500 H
3 Connections - Τριπλό			
3144/3173	17 x 1"	50	400 H
4 Connections one side - Τετραπλό μονόπλευρο			
3144/4173	17 x 1"	50	300 H
4 Connections X - Τετραπλό Χιαστό			
3144/5173	17 x 1"	50	300 H
6 Connections - Εξαπλό			
3144/6173	17 x 1"	50	200 H

3143

Coupling Tape Σύνδεσμος Ταινίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3143/1717	17 x 17	50	1100 H
3143/2222	22 x 22	100	600 H

3140

Grommet Tape Γκρόμετ Ταινίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3140/0017	17	50	1400 H

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill
Για λήψη από σωλήνες HDPE. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3142

Offtake Tape Πιπέτα Ταινίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3142/0017	17	100	1400 H
3142/0022	22	100	800 H

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm.
Για λήψη από σωλήνες LDPE. Δημιουργία παροχής με σγρόπια 8mm.

3135

Offtake Tape (with Rubber) Πιπέτα Ταινίας (με λάστιχο)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3135/0017	17	100	1100 H
3135/0022	22	100	700 H

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill
Για λήψη από σωλήνες HDPE. Δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3146

Indented Coupling Tape Σύνδεσμος Φίς Ταινίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3146/1617	16 x 17	50	1500 H
3146/1817	18 x 17	50	1400 H
3146/2017	20 x 17	50	1400 H
3146/2022	20 x 22	100	800 H

3137

Tape Starter Παροχή Ταινίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3137/0717	7 x 17	50	2000 H
3137/1017	10 x 17	50	1700 H

Offtake from LDPE pipe : 7 x 17 use punch 4mm // 10 x 17 use punch 8mm
Για λήψη από σωλήνες LDPE : 7 x 17 με σγρόπια 4mm // 10 x 17 με σγρόπια 8mm

Drip Tape Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Ταινίας

3148

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch x mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3148/0017	3/8" x 17	100	1800 H
3148/0117	1/2" x 17	100	1700 H
3148/0217	3/4" x 17	100	1300 H
3148/0222	3/4" x 22	100	1000 H

Nipple Tape
Μαστός Ταινίας



3149

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3149/0017	17	50	2000 H

Terminal Tape
Τερματικό Ταινίας



3138

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3138/0172	17 x 3/4"	100	1100 H

Elbow Male Nipple
Tape
Γωνία Νίπελ
Αρσενικό Ταινίας



3194

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3194/1717	17 x 17	100	1000 H

Elbow Tape
Γωνία Ταινίας



3188

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3188/1717	17 x 17 x 17	50	650 H

Tee Tape
Ταφ Ταινίας



3147

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3147/1716	17 x 16 x 17	100	800 H

Tee Tape Indented
Ταφ Ταινίας Φις



3184

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm x inch x mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3184/0172	17 x 3/4" x 17	50	700 H


Tee Tape Male Nipple
Ταφ Ταινίας
Νίπελ Αρσενικό



3186

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3186/2017	20 x 17 x 20	100	800 H
3186/2517	25 x 17 x 25	100	500 H

Tee Indented
Ταφ Φις
Ταινίας



Drip Tape Fittings

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Ταινίας

3510

Starter Layflat
Παροχή Μάνικας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (inch)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3510/0000	Female - 3/8" - Θηλυκό	100	2500 H
3510/0001	Female - 1/2" - Θηλυκό	100	1600 H
3510/0002	Female - 3/4" - Θηλυκό	100	1300 H

Offtake from Layflat with 13mm layflat punch
Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιγότπια μάνικας 13mm

3510

Layflat Starter
(for safety nozzle)
Παροχή Μάνικας
(για ακροφύσιο ασφαλείας)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3510/0008	Female - 8mm - Θηλυκό	100	2000 E

Offtake from Layflat with 13mm layflat punch
Connected with safety nozzle 8X12 - code:3047/1812
Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιγότπια μάνικας 13mm
Σύνδεση με ακροφύσιο ασφαλείας 8X12 - κωδικός:3047/1812

3139

Offtake Layflat
Πιπέτα Μάνικας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά (mm)	Packing-Συσκευασία	
		pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3139/0017	Tape - 17 - Ταινίας	100	1300 H

Offtake from Layflat with 18mm layflat punch
Για λήψη από μάνικα. Δημιουργία παροχής με σιγότπια μάνικας 18mm

3801

Pressure Regulator
Ρυθμιστής Πίεσης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications-Χαρακτηριστικά Type Τύπος	Color Χρώμα	Outlet Pressure Πίεση εξόδου		Packing-Συσκευασία	
			(Atm)	(Psi)	pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
3801/0102	PN7-PD1.0	Black-Μαύρο	1,0	15	10	400 A
3801/0142	PN7-PD1.4	Brown-Καφέ	1,4	20	10	400 A
3801/0172	PN7-PD1.7	Grey-Γκρι	1,7	25	10	400 A
3801/0202	PN7-PD2.0	Blue-Μπλε	2,0	30	10	400 A

Inlet Female - Outlet male 3/4" x 3/4"
Flow range from 0,08m³/h up to 2,0m³/h.
Maximum inlet pressure 7 bar.

Είσοδος Θηλυκή - Έξοδος Αρσενική 3/4" x 3/4"
Εύρος παροχής: 0,08m³/h έως 2,0m³/h.
Μέγιστη πίεση εισόδου 7 bar.

Performance data - Τεχνικά χαρακτηριστικά

PN7-PD1.0	Inlet pressure - (Bar) - Πίεση εισόδου							
	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
Flow - Παροχή (m ³ /h)	0,25	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3
	0,50	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3
	1,00	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
	1,50	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
	2,00	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2

Outlet pressure - (Bar) - Πίεση εξόδου

PN7-PD1.4	Inlet pressure - (Bar) - Πίεση εισόδου							
	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
Flow - Παροχή (m ³ /h)	0,25	1,2	1,3	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6
	0,50	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5
	1,00	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	1,50	0,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
	2,00	0,7	0,9	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4

Outlet pressure - (Bar) - Πίεση εξόδου

PN7-PD1.7	Inlet pressure - (Bar) - Πίεση εισόδου							
	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
Flow - Παροχή (m ³ /h)	0,25	1,6	1,7	1,7	1,9	1,9	2,1	2,3
	0,50	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	2,0	2,2
	1,00	1,4	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9
	1,50	1,2	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6
	2,00	1,0	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7

Outlet pressure - (Bar) - Πίεση εξόδου

PN7-PD2.0	Inlet pressure - (Bar) - Πίεση εισόδου							
	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
Flow - Παροχή (m ³ /h)	0,25	-	1,6	1,8	1,8	2,0	2,0	2,1
	0,50	-	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1
	1,00	-	1,3	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0
	1,50	-	1,2	1,7	1,8	1,9	1,9	1,8
	2,00	-	1,0	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8

Outlet pressure - (Bar) - Πίεση εξόδου