

## Valves - Βάνες

**Ball Valves 6, 10 & 16 Atm**  
**Mini Valves 4 Atm**  
**Metallic Ball Valves**  
**Metallic Gate Valves**  
**Metallic "Butterfly" Valves**  
**Taps**  
**Aluminium Valves**

**Σφαιρικές Βάνες 6, 10 & 16 Atm**  
**Βανάκια 4 Atm**  
**Μεταλλικές Σφαιρικές Βάνες**  
**Ορειχάλκινες Βάνες Θυρίδος**  
**Μεταλλικές Βάνες "Πεταλούδας"**  
**Βρύσες**  
**Βαλβίδες Αλουμινίου**



## Plastic Valves

### 10 Atm

### Πλαστικές Βάνες

3150-3158

**Ball Valve**  
(Female-Female)  
**Βάνα Σφαιρική**  
(Θηλυκή-Θηλυκή)



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications  
Χαρακτηριστικά  
F-F / (inch) / Θ-Θ

Packing-Συσκευασία  
pcs/cart  
Τεμ/κιβ

|           |                 |       |
|-----------|-----------------|-------|
| 3150/0202 | 3/4" x 3/4"     | 100 E |
| 3150/0302 | 1" x 3/4"       | 100 E |
| 3150/0303 | 1" x 1"         | 100 E |
| 3158/0404 | 1 1/4" x 1 1/4" | 50 A  |
| 3158/0505 | 1 1/2" x 1 1/2" | 32 A  |
| 3158/0606 | 2" x 2"         | 15 A  |

3152

**Ball Valve**  
(Male-Female)  
**Βάνα Σφαιρική**  
(Αρσ.-Θηλ.)



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications  
Χαρακτηριστικά  
M-F / (inch) / Α-Θ

Packing-Συσκευασία  
pcs/cart  
Τεμ/κιβ

|           |             |       |
|-----------|-------------|-------|
| 3152/0202 | 3/4" x 3/4" | 100 E |
| 3152/0302 | 1" x 3/4"   | 100 E |
| 3152/0303 | 1" x 1"     | 100 E |


## Mini Valves

### 4 Atm

### Βανάκια

3157

**Indented**  
**Φίς**



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(mm)

Packing-Συσκευασία  
pcs/bag  
Τεμ/σακ

pcs/cart  
Τεμ/κιβ

|           |         |    |       |
|-----------|---------|----|-------|
| 3157/1212 | 12 x 12 | 50 | 800 H |
| 3157/1616 | 16 x 16 | 50 | 700 H |
| 3157/1818 | 18 x 18 | 50 | 700 H |
| 3157/2016 | 20 x 16 | 50 | 700 H |
| 3157/2020 | 20 x 20 | 50 | 650 H |
| 3157/2525 | 25 x 25 | 50 | 550 H |

3161

**Threaded Male - Indented**  
**Νίτελ Αρσενικό - Φίς**



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(inch M/A x mm)


Packing-Συσκευασία  
pcs/bag  
Τεμ/σακ

pcs/cart  
Τεμ/κιβ

|           |           |    |       |
|-----------|-----------|----|-------|
| 3161/0016 | 3/8" x 16 | 50 | 700 H |
| 3161/0112 | 1/2" x 12 | 50 | 800 H |
| 3161/0116 | 1/2" x 16 | 50 | 700 H |
| 3161/0120 | 1/2" x 20 | 50 | 700 H |
| 3161/0212 | 3/4" x 12 | 50 | 650 H |
| 3161/0216 | 3/4" x 16 | 50 | 650 H |
| 3161/0218 | 3/4" x 18 | 50 | 600 H |
| 3161/0220 | 3/4" x 20 | 50 | 600 H |
| 3161/0225 | 3/4" x 25 | 50 | 550 H |
| 3161/0316 | 1" x 16   | 50 | 600 H |
| 3161/0320 | 1" x 20   | 50 | 600 H |

3174

**Indented - Threaded Female**  
**Φίς - Νίτελ Θηλυκό**



**CODE**  
**ΚΩΔΙΚΟΣ**

Specifications  
Χαρακτηριστικά  
(mm x inch F/Θ)

Packing-Συσκευασία  
pcs/bag  
Τεμ/σακ

pcs/cart  
Τεμ/κιβ

|           |           |    |       |
|-----------|-----------|----|-------|
| 3174/0161 | 16 x 1/2" | 50 | 600 H |
| 3174/0162 | 16 x 3/4" | 50 | 550 H |
| 3174/0201 | 20 x 1/2" | 50 | 600 H |
| 3174/0202 | 20 x 3/4" | 50 | 500 H |
| 3174/0252 | 25 x 3/4" | 50 | 450 H |

## Mini Valves

## 4 Atm

## Βανάκια

**3156**

### Threaded Male-Male

Νίπελ  
Αρσ.- Αρσ.




| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>M-M / (inch) / A-A | Packing-Συσκευασία<br>pcs/bag<br>Τεμ/σακ | pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|--|---------------------|
| 3156/0101       | 1/2" x 1/2"  | 50                                       | 650 H               |
| 3156/0201       | 3/4" x 1/2"  | 50                                       | 600 H               |
| 3156/0202       | 3/4" x 3/4"  | 50                                       | 550 H               |
| 3156/0303       | 1" x 1"  | 50                                       | 400 H               |

**3159**

### Threaded Male-Female

Νίπελ  
Αρσ.-Θηλ.



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>M-F / (inch) / A-Θ | Packing-Συσκευασία<br>pcs/bag<br>Τεμ/σακ | pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|--|---------------------|
| 3159/0101       | 1/2" x 1/2"  | 50                                       | 650 H               |
| 3159/0102       | 1/2" x 3/4"  | 50                                       | 550 H               |
| 3159/0201       | 3/4" x 1/2"  | 50                                       | 550 H               |
| 3159/0202       | 3/4" x 3/4"  | 50                                       | 500 H               |

**3166**

### Threaded Male - Lock

Νίπελ Αρσενικό - Ρακόρ



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(inch M/A x mm) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/bag<br>Τεμ/σακ | pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|---|--|---------------------|
| 3166/0116       | 1/2" x 16   | 50                                       | 450 H               |
| 3166/0120       | 1/2" x 20   | 50                                       | 400 H               |
| 3166/0216       | 3/4" x 16   | 50                                       | 400 H               |
| 3166/0220       | 3/4" x 20   | 50                                       | 400 H               |
| 3166/0325       | 1" x 25   | 50                                       | 300 H               |

**3167**

### Quick Coupling

Σύνδεσμος Ρακόρ



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(mm) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/bag<br>Τεμ/σακ | pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|--|---------------------|
| 3167/1616       | 16 x 16                                  | 50                                       | 300 H               |
| 3167/2016       | 20 x 16                                  | 50                                       | 300 H               |
| 3167/2020       | 20 x 20                                  | 50                                       | 300 H               |
| 3167/2525       | 25 x 25                                  | 50                                       | 200 H               |

**3162**

### Offtake - Lock

Πιπέτα - Ρακόρ




| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(mm) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/bag<br>Τεμ/σακ | pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|--|---------------------|
| 3162/0016       | 16                                       | 50                                       | 400 H               |
| 3162/0020       | 20                                       | 50                                       | 400 H               |

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm  
Για λήψη από σωλήνες LDPE, δημιουργία παροχής με σιρόπια 8mm

**3165**

### Offtake - Dripper Pipe

Πιπέτα - Σταλακτηφόρου  
Σωλήνα




| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(mm) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/bag<br>Τεμ/σακ | pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|--|---------------------|
| 3165/0016       | 16                                       | 50                                       | 550 H               |
| 3165/0017       | tape-17-ταινίας                          | 50                                       | 550 H               |
| 3165/0020       | 20                                       | 50                                       | 500 H               |

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm  
Για λήψη από σωλήνες LDPE, δημιουργία παροχής με σιρόπια 8mm

**3158**

### Offtake - Indented

Πιπέτα - Φίς



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(mm) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/bag<br>Τεμ/σακ | pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|--|---------------------|
| 3158/0012*      | 12                                       | 50                                       | 750 H               |
| 3158/0016       | 16                                       | 50                                       | 700 H               |
| 3158/0020       | 20                                       | 50                                       | 650 H               |

Offtake from LDPE pipe with punch 8mm \*(punch 6mm)  
Για λήψη από σωλήνες LDPE, δημιουργία παροχής με σιρόπια 8mm \*(σιρόπια 6mm)

## Mini Valves

## 4 Atm

## Βανάκια

3173

**Grommet Indented**  
Γκρόμετ - Φίς




| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(mm) | Packing-Συσκευασία |                     |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|
|                 |  | pcs/bag<br>Τεμ/σακ | pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
| 3173/0016       | 16                                       | 50                 | 700 H               |
| 3173/0020       | 20                                       | 50                 | 650 H               |

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill  
Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3172

**Grommet Safety**  
Γκρόμετ Ασφαλείας




| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(mm) | Packing-Συσκευασία |                     |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|
|                 |  | pcs/bag<br>Τεμ/σακ | pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
| 3172/0016       | 16                                       | 50                 | 700 H               |
| 3172/0020       | 20                                       | 50                 | 650 H               |

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill  
Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3171

**Offtake (with Rubber) - Dripper Pipe**  
Πιπέτα (με λάστιχο) - Σταλ/ρου Σωλήνα



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(mm) | Packing-Συσκευασία |                     |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|
|                 |  | pcs/bag<br>Τεμ/σακ | pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
| 3171/0016       | 16                                       | 50                 | 550 H               |
| 3171/0017       | tape - 17 - ταινίας                      | 50                 | 550 H               |

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill  
Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3179

**Threaded Male - Dripper Pipe**  
Νίπελ Αρσ. Σταλ/ρου Σωλήνα



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(inch M/A x mm) | Packing-Συσκευασία |                     |
|-----------------|---|--------------------|---------------------|
|                 |   | pcs/bag<br>Τεμ/σακ | pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
| 3179/0216       | 3/4" x 16   | 50                 | 600 H               |
| 3179/0117       | 1/2" x 17 tape - ταινίας                            | 50                 | 600 H               |
| 3179/0217       | 3/4" x 17 tape - ταινίας                            | 50                 | 550 H               |
| 3179/0220       | 3/4" x 20   | 50                 | 550 H               |

3176

**Grommet - Dripper Pipe**  
Γκρόμετ - Σταλ/ρου Σωλήνα



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(mm) | Packing-Συσκευασία |                     |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|
|                 |  | pcs/bag<br>Τεμ/σακ | pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
| 3176/0016       | 16                                       | 50                 | 600 H               |
| 3176/0017       | tape - 17 - ταινίας                      | 50                 | 600 H               |
| 3176/0020       | 20                                       | 50                 | 550 H               |
| 3176/0022       | tape - 22 - ταινίας                      | 50                 | 450 H               |

Offtake from HDPE pipe with 15mm drill  
Για λήψη από σωλήνες HDPE, δημιουργία παροχής με τρυπάνι 15mm

3168


**Indented Tape**  
Φίς - Σταλ/ρου Ταινίας



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(mm) | Packing-Συσκευασία |                     |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|
|                 |  | pcs/bag<br>Τεμ/σακ | pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
| 3168/1617       | 16 x 17 tape / ταινίας                   | 50                 | 600 H               |
| 3168/2017       | 20 x 17 tape / ταινίας                   | 50                 | 600 H               |

3177

**Tape**  
Σταλ/ρου Ταινίας



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(mm) | Packing-Συσκευασία |                     |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|
|                 |  | pcs/bag<br>Τεμ/σακ | pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
| 3177/1717       | 17 x 17 tape / ταινίας                   | 50                 | 500 H               |

**NEW**

## Plastic Valves for Potable Water

### 16Atm

## Πλαστικές Βάνες Πόσιμου Νερού

**4158**

| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>F-F / (inch) / Θ-Θ | Packing-Συσκευασία<br>pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|---|
| 4158/1101       | 1/2" x 1/2"  | 80  |
| 4158/1202       | 3/4" x 3/4"  | 40  |
| 4158/1303       | 1" x 1"  | 30  |
| 4158/1404       | 1 1/4" x 1 1/4"  | 20  |
| 4158/1505       | 1 1/2" x 1 1/2"  | 8   |
| 4158/1606       | 2" x 2"  | 7   |

Brass chromium plated ball - Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια

**Ball Valve - PP**  
(Female-Female)  
**Βάνα Σφαιρική - PP**  
(Θηλυκή-Θηλυκή)


**4157**

| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>F-F / (inch) / Θ-Θ | Packing-Συσκευασία<br>pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|---|
| 4157/0101       | 1/2" x 1/2"  | 80  |
| 4157/0202       | 3/4" x 3/4"  | 40  |
| 4157/0303       | 1" x 1"  | 30  |
| 4157/0404       | 1 1/4" x 1 1/4"  | 20  |
| 4157/0505       | 1 1/2" x 1 1/2"  | 8   |
| 4157/0606       | 2" x 2"  | 7   |

Minimum Operating Temperature / -30°C / Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας  
Brass chromium plated ball - Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια

**Ball Valve Ice - PP**  
(Female-Female)  
**Αντιπαγετική Σφαιρική Βάνα - PP**  
(Θηλυκή-Θηλυκή)



## Plastic Valves

### 10Atm

## Βαλβίδες Πλαστικές

**7018**

| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(inch) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|---|
| 7018/0007       | 2 1/2"                                     | 1   |
| 7018/0008       | 3"   | 1   |
| 7018/0009       | 4"   | 1   |

**Flap Check Valve**  
**Βαλβίδα**  
**Αντεπιστροφής**  
**με Κλαπέ**


**7019**

| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(inch) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|---|
| 7019/0007       | 2 1/2"                                     | 1   |
| 7019/0008       | 3"   | 1   |
| 7019/0009       | 4"   | 1   |

**Foot Valve**  
**Υδροστάτης**



## Aluminium Valves

### 12Atm

## Βαλβίδες Αλουμινίου

**6018**

| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(inch) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|---|
| 6018/0006       | 2"   | 1   |
| 6018/0007       | 2 1/2"                                     | 1   |
| 6018/0008       | 3"   | 1   |
| 6018/0009       | 4"   | 1   |

**Flap Check Valve**  
(Aluminium)  
**Βαλβίδα**  
**Αντεπιστροφής**  
**με Κλαπέ**  
(Αλουμινίου)


**6020**

| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(inch) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|---|
| 6020/0006       | 2"   | 1   |
| 6020/0007       | 2 1/2"                                     | 1   |
| 6020/0008       | 3"   | 1   |
| 6020/0009       | 4"   | 1   |

**Foot Valve**  
(Aluminium)  
**Υδροστάτης**  
(Αλουμινίου)



**Metallic Valves**

**Μεταλλικές Βάνες**

4154

**PN 16  
Gate Valve  
soft seated  
Βάνα  
Ελαστικής  
Εμφραξης**



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(DN) |
|-----------------|--|
| 4154/0050       | 50                                       |
| 4154/0065       | 65                                       |
| 4154/0080       | 80                                       |
| 4154/0100       | 100                                      |
| 4154/0125       | 125                                      |
| 4154/0150       | 150                                      |
| 4154/0200       | 200                                      |
| 4154/0250       | 250                                      |
| 4154/0300       | 300                                      |

4155

**PN 16  
Cast Iron  
"Butterfly"  
Valve  
Βάνα "Πεταλούδας"**



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(DN) | (inch) |
|-----------------|--|--------|
| 4155/0606       | 50                                       | 2"     |
| 4155/0707       | 65                                       | 2½"    |
| 4155/0808       | 80                                       | 3"     |
| 4155/0909       | 100                                      | 4"     |
| 4155/1010       | 125                                      | 5"     |
| 4155/1111       | 150                                      | 6"     |

Cast iron plate - Δίσκος χυτοσίδηρος

4150

**PN 25  
Ball Valve  
Σφαιρική Βάνα**



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(inch) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/cart<br>Τέμ/κιβ |
|-----------------|--|---|
| 4150/0101       | ½"   | 80  |
| 4150/0202       | ¾"   | 120                                       |
| 4150/0303       | 1"   | 60  |
| 4150/0404       | 1¼"  | 32  |
| 4150/0505       | 1½"  | 16  |
| 4150/0606       | 2"   | 16  |
| 4150/0707       | 2½"  | 8   |
| 4150/0808       | 3"   | 6   |
| 4150/0909       | 4"   | 4   |

4151

**PN 16  
Gate Valve  
Ορειχάλκινη  
Βάνα Θυρίδας**



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(inch) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/cart<br>Τέμ/κιβ |
|-----------------|--|---|
| 4151/0101       | ½"   |   |
| 4151/0202       | ¾"   |   |
| 4151/0303       | 1"   |   |
| 4151/0404       | 1¼"  |   |
| 4151/0505       | 1½"  |   |
| 4151/0606       | 2"   |   |
| 4151/0707       | 2½"  |   |
| 4151/0808       | 3"   |   |
| 4151/0909       | 4"   |   |

# Taps

# Βρύσες

| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(inch) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|---|
| 4728/0001       | 1/2"                                       | 45  |
| 4728/0002       | 3/4"                                       | 45  |
| 4728/0003       | 1"   | 25  |

Brass chromium plated ball. Temperature Operating Range: -10°C / 75°C  
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10°C / 75°C

Tap (plastic thread)  
Βρύση Μπίλιας  
(με πλαστικό σπείρωμα)

4728



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(inch) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|---|
| 4727/0001       | 1/2"                                       | 40  |
| 4727/0002       | 3/4"                                       | 25  |
| 4727/0003       | 1"   | 15  |

Brass chromium plated ball. Temperature resistance range: 0°C / 75°C  
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος αντοχής θερμοκρασίας: 0°C / 75°C

Tap (metallic thread)  
Βρύση Μπίλιας  
(μεταλλικό σπείρωμα)

4727



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(inch) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|---|
| 4727/1001       | 1/2"                                       | 40  |
| 4727/1002       | 3/4"                                       | 25  |
| 4727/1003       | 1"   | 15  |

Brass chromium plated ball. Temperature resistance range: -20°C / 75°C  
Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη μπίλια. Εύρος αντοχής θερμοκρασίας: -20°C / 75°C

Anti-Frost Tap  
(metallic thread)  
Αντιπαγετική Βρύση Μπίλιας  
(μεταλλικό σπείρωμα)

4727



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(inch) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|---|
| 4725/0001       | 1/2"                                       | 100                                       |
| 4725/0002       | 3/4"                                       | 48  |
| 4725/0003       | 1"   | 30  |

Bibcock Tap  
Βρύση Μπίλιας

4725



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(inch) | Packing-Συσκευασία<br>pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|---|
| 4725/1001       | 1/2"                                       | 80  |

Double Bibcock Tap  
Διπλή Βρύση  
Μπίλιας

4725



| CODE<br>ΚΩΔΙΚΟΣ | Specifications<br>Χαρακτηριστικά<br>(inch) | Outlets<br>Έξοδοι | Packing-Συσκευασία<br>pcs/cart<br>Τεμ/κιβ |
|-----------------|--|-------------------|---|
| 4724/0202       | 3/4"                                       | 2 - 3/4"          | 54  |

Tap Manifold  
Συλλέκτης  
Βρύσης

4724



