

## **Filters: Plastic - Metallic** **Φίλτρα: Πλαστικά - Μεταλλικά**

Filtration Systems 10Atm  
Self-cleaning Disk Filters 10Atm  
In Line Filters Screen - Disk 10Atm  
Self Adjustable Hydrocyclonic Filters 10Atm  
Adjustable Hydrocyclonic Filters 10Atm  
In Line Filters Screen - Disk 8Atm  
In Line Filters Screen - Disk 6Atm  
Tee, Elbow Filters Screen 6Atm  
Cartridges Screen - Disk  
Diffusers  
Metallic Filters  
Venturi Injectors

Συστήματα Κεφαλών 10Atm  
Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα Δίσκων 10Atm  
Φίλτρα Γραμμής Σίτας - Δίσκων 10Atm  
Αυτορυθμιζόμενου Υδροκυκλωτισμού Φίλτρα 10Atm  
Ρυθμιζόμενου Υδροκυκλωτισμού Φίλτρα 10Atm  
Φίλτρα Γραμμής Σίτας - Δίσκων 8Atm  
Φίλτρα Γραμμής Σίτας - Δίσκων 6Atm  
Φίλτρα Ταφ - Γωνιακά - Σίτας 6Atm  
Εσωτερικά Στελέχη - Σίτας - Δίσκων  
Διαχυτές  
Μεταλλικά Φίλτρα  
Εγχυτές Τύπου Venturi



3395-3428

**Self-Cleaning Disk Filtration System**  
**10Atm / 220V AC**  
**Αυτοκαθαριζόμενο Σύστημα Φίλτρων Δίσκων**  
**10Atm / 220V AC**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Number of Filters/outlet Αριθμ. φίλτρων/έξοδος	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m <sup>3</sup> /h)
<b>SELF-CLEANING FILTRATION SYSTEM - 2" - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ</b>			
3395/2126	2 x 2"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 40
3395/3126	3 x 2"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 60
3395/2156	2 x 2"	155  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 40
3395/3156	3 x 2"	155  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 60
<b>SELF-CLEANING FILTRATION SYSTEM - 3" - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ</b>			
3395/2128	2 x 3"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 60
3395/3128	3 x 3"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 100
3395/4128	4 x 3"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 150
3395/5128	5 x 3"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 200
3395/6128	6 x 3"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 250
3395/2158	2 x 3"	155  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 60
3395/3158	3 x 3"	155  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 100
3395/4158	4 x 3"	155  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 150
3395/5158	5 x 3"	155  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 200
3395/6158	6 x 3"	155  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 250

**Note:** Self-cleaning filters can be ordered with battery supply controller. When ordering please alter the first four digits of the code to 3428. **Example:** Battery 2 x 3" 120mesh code: **3428/2128**.

Self-cleaning filtration system consists of: manifolds, 3-waybackwash valves, solenoids, self-cleaning filters Typhoon 2" or 3", air-valves, controller, base support & hydraulic connection parts (fittings, pipes, etc.)

**Σημ.:** Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα διατίθενται και με προγραμματιστή μπαταρίας. Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξτε τα τέσσερα πρώτα ψηφία του κωδικού με 3428. **Παράδειγμα:** Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο μπαταρίας 2 x 3" 120mesh κωδ. **3428/2128**.

Τα αυτοκαθαριζόμενα συστήματα φίλτρων περιλαμβάνουν :συλλέκτες, τριόδες βάνες, ηλεκτροβαλβίδες, αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα Typhoon 2" ή 3", βαλβίδες εξαερισμού, προγραμματιστή, βάση στήριξης και εξαρτήματα συνδεσμολογίας (συνδέσμους, σωλήνες κλπ)

## FILTRATION SYSTEMS - ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

3429-3430

**Filtration Systems (Screen & Disk)**  
**Συστοιχίες Φίλτρων (Σίτας & Δίσκων)**  
**10 Atm**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	No filters Xoutlet Αρ. φίλτρ. X έξοδ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m <sup>3</sup> /h)
<b>SCREEN - ΣΙΤΑΣ</b>			
3429/2068	2 x 3"	60  Grey-Γκρι	upto-έως 100
3429/2088	2 x 3"	80  Black-Μαύρο	upto-έως 100
3429/2128	2 x 3"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 100
3429/2158	2 x 3"	150  Brown-Καφέ	upto-έως 100
3429/2188	2 x 3"	180  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 100
3429/3068	3 x 3"	60  Grey-Γκρι	upto-έως 150
3429/3088	3 x 3"	80  Black-Μαύρο	upto-έως 150
3429/3128	3 x 3"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 150
3429/3158	3 x 3"	150  Brown-Καφέ	upto-έως 150
3429/3188	3 x 3"	180  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 150
3429/4068	4 x 3"	60  Grey-Γκρι	upto-έως 200
3429/4088	4 x 3"	80  Black-Μαύρο	upto-έως 200
3429/4128	4 x 3"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 200
3429/4158	4 x 3"	150  Brown-Καφέ	upto-έως 200
3429/4188	4 x 3"	180  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 200
<b>DISK - ΔΙΣΚΩΝ</b>			
3430/2128	2 x 3"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 100
3430/2158	2 x 3"	155  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 100
3430/3128	3 x 3"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 150
3430/3158	3 x 3"	155  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 150
3430/4128	4 x 3"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 200
3430/4158	4 x 3"	155  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 200


**Complete Filtration System**

**Συστήματα Κεφαλών**

4722

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Weight Βάρος (Kg)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
4722/0006	2"	15 - 25	7,6	1
4722/0007	2½"	25 - 40	7,8	1
4722/0008	3"	35 - 52	9,4	1

**Hydrocyclone (Plastic)**  
**Υδροκυκλώνας (Πλαστικός)**  
**8 Atm**

Inlet/Outlet Εισ./Έξοδ	Overflow chamber θάλαμος υπερχείλισης	Weight Βάρος Kg	Dimensions - (mm) - Διαστάσεις				
inch	liters		A	B	C	D	E
2"	8,0	7,6	940	808	206	151	395
2½"	8,0	7,8	940	815	206	151	395
3"	8,0	9,4	990	868	248	175	395

3928

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m <sup>3</sup> /h)
3928/1068	3"	60  Grey-Γκρι	upto-έως 50
3928/1088	3"	80  Black-Μαύρο	upto-έως 50
3928/1128	3"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 50
3928/1158	3"	150  Brown-Καφέ	upto-έως 50
3928/1188	3"	180  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 50

**Filtration system (Screen)**  
**Σύστημα κεφαλής (Σίτας)**



\*Complete filtration system consists of: plastic hydrocyclone, self-adjustable hydrocyclonic screen filter **Hydro-Spin 3"**, fertigation head and support base.

\*Τα συστήματα κεφαλών περιλαμβάνουν: πλαστικό υδροκυκλώνα, φίλτρο σίτας αυτορυθμιζόμενου υδροκυκλωνισμού **Hydro-spin 3"**, κεφαλή υδρολίπανσης και βάση στήριξης.

3925

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m <sup>3</sup> /h)
3925/1128	3"	120  Red-Κόκκινο	upto-έως 50
3925/1158	3"	155  Yellow-Κίτρινο	upto-έως 50

**Filtration system (Disk)**  
**Σύστημα κεφαλής (Δίσκων)**



\*Complete filtration system consists of: plastic hydrocyclone, adjustable hydrocyclonic disk filter **Typhoon 3"**, fertigation head and support base

\*Τα συστήματα κεφαλών περιλαμβάνουν: πλαστικό υδροκυκλώνα, φίλτρο δίσκων ρυθμιζόμενου υδροκυκλωνισμού **Typhoon 3"**, κεφαλή υδρολίπανσης και βάση στήριξης.

J

3396-3397

**“TYPHOON” - 2”, 2”S & 3”**  
Adjustable Hydrocyclonic (Disk)  
Ρυθμιζόμενου  
Υδροκυκλωνισμού (Δίσκων)




CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>DISK - 2” - ΔΙΣΚΩΝ</b>			
Filtration surface - Επιφάνεια φιλτραρίσματος 817 cm <sup>2</sup>		ring position - Θέση στεφάνης	
		1 2 3 4	
SSS 3396/0126	120 Red-Κόκκινο	5-18 18-24 24-30 30-35	1 J
SSS 3396/0156	155 Yellow-Κίτρινο	5-17 17-23 23-28 28-33	1 J
VVS 3397/0126	120 Red-Κόκκινο	5-18 18-24 24-30 30-35	1 J
VVS 3397/0156	155 Yellow-Κόκκινο	5-17 17-23 23-28 28-33	1 J
<b>DISK - 2” SUPER - ΔΙΣΚΩΝ</b>			
Filtration surface - Επιφάνεια φιλτραρίσματος 1635 cm <sup>2</sup>		ring position - Θέση στεφάνης	
		1 2 3 4	
SSS 3396/5126	120 Red-Κόκκινο	5-18 18-24 24-30 30-35	1 J
SSS 3396/5156	155 Yellow-Κόκκινο	5-17 17-23 23-28 28-33	1 J
VVS 3397/5126	120 Red-Κόκκινο	5-18 18-24 24-30 30-35	1 J
VVS 3397/5156	155 Yellow-Κόκκινο	5-17 17-23 23-28 28-33	1 J
<b>DISK - 3” - ΔΙΣΚΩΝ</b>			
Filtration surface - Επιφάνεια φιλτραρίσματος 1755cm <sup>2</sup>		ring position - Θέση στεφάνης	
		1 2 3 4	
SSS 3396/0128	120 Red-Κόκκινο	10-19 19-28 28-40 40-52	1 J
SSS 3396/0158	155 Yellow-Κόκκινο	10-18 18-27 27-38 38-50	1 J
VVS 3397/0128	120 Red-Κόκκινο	10-19 19-28 28-40 40-52	1 J
VVS 3397/0158	155 Yellow-Κόκκινο	10-18 18-27 27-38 38-50	1 J

**Available Connections:** SSS - Threaded - Threaded - Threaded // VVS - Victaulic - Victaulic - Threaded  
**Διατίθεται με σύνδεση:** SSS - Σπείρωμα - Σπείρωμα - Σπείρωμα // VVS - Victaulic - Victaulic - Σπείρωμα

**HYDROCYCLONIC OPERATION - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΣΜΟΥ**

- Ergonomic design. Available connections linear and angular. With one inlet and two outlets.  
Εργονομική σχεδίαση. Δυνατότητα σύνδεσης ευθεία ή γωνιακή. Διαθέτουν μία είσοδο και δύο εξόδους.
- Effective separation of even the smallest particles. The filter remains clean for longer periods.  
Αποτελεσματικός διαχωρισμός ακόμα και των πιο μικρών σωματιδίων. Το φίλτρο διατηρείται καθαρό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Produced from raw materials that are durable to time and UV resistant.  
Χρήση πρώτων υλών που εξασφαλίζουν αντοχή στο χρόνο και στην έκθεση στον ήλιο.
- Disks available in two mesh sizes color coded, 120 mesh (red) and 155 mesh (yellow).  
Οι δίσκοι διατίθενται σε δύο τύπους με χρωματική κωδικοποίηση, των 120 mesh (κόκκινο) και των 155 mesh (κίτρινο).



3482

**Cartridges for Typhoon (disk)**  
Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου  
Typhoon (δίσκοι)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm <sup>2</sup> )
3482/6120	2”	120	Red-Κόκκινο	817
3482/6155	2”	155	Yellow-Κίτρινο	817
3482/5120	2”-Super	120	Red-Κόκκινο	1635
3482/5155	2”-Super	155	Yellow-Κίτρινο	1635
3482/8120	3”	120	Red-Κόκκινο	1755
3482/8155	3”	155	Yellow-Κίτρινο	1755

**3398**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - 2" - ΣΙΤΑΣ</b>			
3398/0046	40	45	1 J
3398/0066	60	45	1 J
3398/0086	80	45	1 J
3398/0126	120	45	1 J
3398/0156	150	45	1 J
3398/0186	180	45	1 J
<b>SCREEN - 2" SUPER - ΣΙΤΑΣ</b>			
3398/5046	40	55	1 J
3398/5066	60	55	1 J
3398/5086	80	55	1 J
3398/5126	120	55	1 J
3398/5156	150	55	1 J
3398/5186	180	55	1 J

**"HYDRO" - 2" & 2"S**



**3407**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - 2" - ΣΙΤΑΣ</b>			
3407/0046	40	40	1 J
3407/0066	60	40	1 J
3407/0086	80	40	1 J
3407/0126	120	40	1 J
3407/0156	150	40	1 J
3407/0186	180	40	1 J
<b>SCREEN - 2" SUPER - ΣΙΤΑΣ</b>			
3407/5046	40	50	1 J
3407/5066	60	50	1 J
3407/5086	80	50	1 J
3407/5126	120	50	1 J
3407/5156	150	50	1 J
3407/5186	180	50	1 J

**"HYDRO-SPIN" - 2" & 2"S**


Self-adjustable Hydrocyclonic  
Αυτορυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού  
(Screen-Σίτας)



**3481**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm <sup>2</sup> )
3481/7040	2"	40		304
3481/7060	2"	60		304
3481/7080	2"	80		304
3481/7120	2"	120		304
3481/7155	2"	150		304
3481/7180	2"	180		304
3481/7504	2"-Super	40		603
3481/7506	2"-Super	60		603
3481/7508	2"-Super	80		603
3481/7512	2"-Super	120		603
3481/7515	2"-Super	150		603
3481/7518	2"-Super	180		603

Cartridges for  
Hydro & Hydro-Spin (screen)  
Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου  
Hydro & Hydro-Spin (σίτα)



**3398**

**“HYDRO” - 3”**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - 3” - ΣΙΤΑΣ</b>			
3398/0048	40  Blue-Μπλε	55	1 J
3398/0068	60  Grey-Γκρι	55	1 J
3398/0088	80  Black-Μαύρο	55	1 J
3398/0128	120  Red-Κόκκινο	55	1 J
3398/0158	150  Brown-Καφέ	55	1 J
3398/0188	180  Yellow-Κίτρινο	55	1 J

**3407**

**“HYDRO-SPIN” - 3”**

Self-adjustable  
Hydrocyclonic (Screen)  
Αυτορυθμιζόμενου  
Υδροκυκλωνισμού  
(Σίτας)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - 3” - ΣΙΤΑΣ</b>			
3407/0048	40  Blue-Μπλε	50	1 J
3407/0068	60  Grey-Γκρι	50	1 J
3407/0088	80  Black-Μαύρο	50	1 J
3407/0128	120  Red-Κόκκινο	50	1 J
3407/0158	150  Brown-Καφέ	50	1 J
3407/0188	180  Yellow-Κίτρινο	50	1 J

**3481**

Cartridges for  
Hydro &  
Hydro-Spin (screen)  
Εσωτερικά στοιχεία  
φίλτρου Hydro  
& Hydro-Spin (σίτα)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm <sup>2</sup> )
3481/8040	3”	40	Blue-Μπλε	654
3481/8060	3”	60	Grey-Γκρι	654
3481/8080	3”	80	Black-Μαύρο	654
3481/8120	3”	120	Red-Κόκκινο	654
3481/8155	3”	150	Brown-Καφέ	654
3481/8180	3”	180	Yellow-Κίτρινο	654

**3400-3422**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - ΣΙΤΑΣ</b>			
3400/0048	40	70	1 J
3400/0068	60	70	1 J
3400/0088	80	70	1 J
3400/0128	120	70	1 J
3400/0158	150	70	1 J
3400/0188	180	70	1 J
<b>DISK - ΔΙΣΚΩΝ</b>			
3422/0128	120	70	1 J
3422/0158	155	70	1 J

**“POSEIDON” - 3”**

**3409-3424**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ				
<b>SCREEN - ΣΙΤΑΣ</b>							
3409/0048	40	70	1 J				
3409/0068	60	70	1 J				
3409/0088	80	70	1 J				
3409/0128	120	70	1 J				
3409/0158	150	70	1 J				
3409/0188	180	70	1 J				
<b>DISK - ΔΙΣΚΩΝ</b>							
ring position - Θέση στεφάνης							
<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">1</td> <td style="background-color: blue; color: white;">2</td> <td style="background-color: red; color: white;">3</td> <td style="background-color: black; color: white;">4</td> </tr> </table>				1	2	3	4
1	2	3	4				
3424/0128	120	10-25 25-40 40-55 55-70	1 J				
3424/0158	155	10-25 25-39 39-54 54-68	1 J				

**“POSEIDON-SPIN” - 3”**

**Self-adjustable Hydrocyclonic**  
Αυτορυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού  
(Screen - Σίτας)  
**Adjustable Hydrocyclonic**  
Ρυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού  
(Disk - Δίσκων)



**Note:** Poseidon filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.

**Example** Filter Poseidon-Spin 3” NPT 60mesh code: 3409/1068.

**Σημ.:** Τα φίλτρα Poseidon διατίθενται και με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας.

Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξτε το πέμπτο ψηφίο του κωδικού με 1. **Παράδειγμα** Φίλτρο Poseidon-Spin 3” 60mesh κωδ. 3409/1068

**3481-3432**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm <sup>2</sup> )
<b>SCREEN - ΣΙΤΑ</b>				
3481/3040	3”	40		778
3481/3060	3”	60		778
3481/3080	3”	80		778
3481/3120	3”	120		778
3481/3150	3”	150		778
3481/3180	3”	180		778
<b>DISK - ΔΙΣΚΟΙ</b>				
3432/1208	3”	120		2133
3432/1508	3”	155		2133

**Cartridges for Poseidon**  
& Poseidon-Spin (screen - disk)  
**Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου**  
**Poseidon & Poseidon-Spin**  
(σίτα - δίσκοι)



**3399-3421**

**“PROTEAS” - 3”**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - ΣΙΤΑΣ</b>			
3399/0048	40	60	1 L
3399/0068	60	60	1 L
3399/0088	80	60	1 L
3399/0128	120	60	1 L
3399/0158	150	60	1 L
3399/0188	180	60	1 L
<b>DISK - ΔΙΣΚΩΝ</b>			
3421/0128	120	60	1 L
3421/0158	155	60	1 L

**3408-3423**

**“PROTEAS - SPIN”- 3”**

Self-adjustable Hydrocyclonic  
Αυτορυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού  
(Screen - Σίτας)  
Adjustable Hydrocyclonic  
Ρυθμιζόμενου Υδροκυκλωνισμού  
(Disk - Δίσκων)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Mesh	Recommended discharge Συνιστώμενη παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - ΣΙΤΑΣ</b>			
3408/0048	40	60	1 L
3408/0068	60	60	1 L
3408/0088	80	60	1 L
3408/0128	120	60	1 L
3408/0158	150	60	1 L
3408/0188	180	60	1 L
<b>DISK - ΔΙΣΚΩΝ</b>			
ring position - Θέση στεφάνης			
		<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b>	
3423/0128	120	10-23 23-36 36-48 48-60	1 L
3423/0158	155	10-23 23-35 35-47 47-59	1 L

**Note:** Proteas filters can be ordered with NPT Thread.

When ordering please alter the fifth digit of the code to 1. **Example** Filter Proteas-Spin 3” NPT 60mesh code: 3408/1068.

**Σημ.:** Τα φίλτρα Proteas διατίθενται και με σπειρώμα NPT κατόπιν παραγγελίας.

Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξετε το πέμπτο ψηφίο του κωδικού με 1. **Παράδειγμα** Φίλτρο Proteas-Spin 3” 60mesh κωδ. 3408/1068

**3481-3431**

**Cartridges for Proteas**

& Proteas-Spin (screen - disk)

Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου

Protea & Proteas-Spin (σίτα - δίσκοι)



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm <sup>2</sup> )
<b>SCREEN - ΣΙΤΑ</b>				
3481/9040	3”	40		479
3481/9060	3”	60		479
3481/9080	3”	80		479
3481/9120	3”	120		479
3481/9155	3”	150		479
3481/9180	3”	180		479
<b>DISK - ΔΙΣΚΟΙ</b>				
3431/1208	3”	120		1315
3431/1508	3”	155		1315

**3387-3394**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - ΣΙΤΑΣ</b>				
3387/0065	1½"	60  Grey-Γκρι	14	17 H
3387/0085	1½"	80  Black-Μαύρο	14	17 H
3387/0125	1½"	120  Red-Κόκκινο	14	17 H
3387/0155	1½"	150  Brown-Καφέ	14	17 H
3387/0066	2"	60  Grey-Γκρι	25	11 H
3387/0086	2"	80  Black-Μαύρο	25	11 H
3387/0126	2"	120  Red-Κόκκινο	25	11 H
3387/0156	2"	150  Brown-Καφέ	25	11 H
<b>DISK - ΔΙΣΚΩΝ</b>				
3394/0125	1½"	120  Red-Κόκκινο	14	17 H
3394/0155	1½"	155  Yellow-Κίτρινο	14	17 H
3394/0126	2"	120  Red-Κόκκινο	20	11 H
3394/0156	2"	155  Yellow-Κίτρινο	20	11 H

**In Line Filters (Screen & Disk)  
Φίλτρα Γραμμής (Σίτας & Δίσκων)**

**3388**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - ΣΙΤΑΣ</b>				
3388/0065	1½"	60  Grey-Γκρι	8	15 H
3388/0085	1½"	80  Black-Μαύρο	8	15 H
3388/0125	1½"	120  Red-Κόκκινο	8	15 H
3388/0155	1½"	150  Brown-Καφέ	8	15 H
3388/0066	2"	60  Grey-Γκρι	16	9 H
3388/0086	2"	80  Black-Μαύρο	16	9 H
3388/0126	2"	120  Red-Κόκκινο	16	9 H
3388/0156	2"	150  Brown-Καφέ	16	9 H

**Hydrocyclonic In Line Filter  
(Screen)  
Υδροκυκλωνικό Φίλτρο Γραμμής  
(Σίτας)**

**Note:** Above filters can be ordered with NPT Thread.

 When ordering please alter the fifth digit of the code to 1. **Example** In-Line Filter 2" NPT 60mesh code: 3387/1066.

**Σημ.:** Τα παραπάνω φίλτρα διατίθενται και με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας.

 Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξετε το πέμπτο ψηφίο του κωδικού με 1. **Παράδειγμα** Φίλτρο Γραμμής 2" 60mesh κωδ. 3387/1066

**3481-3484**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm <sup>2</sup> )	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - ΣΙΤΑ</b>						
3481/5060	1½"	60	Grey-Γκρι	185	5	60 E
3481/5080	1½"	80	Black-Μαύρο	185	5	60 E
3481/5120	1½"	120	Red-Κόκκινο	185	5	60 E
3481/5150	1½"	150	Brown-Καφέ	185	5	60 E
3481/6060	2"	60	Grey-Γκρι	274	5	50 H
3481/6080	2"	80	Black-Μαύρο	274	5	50 H
3481/6120	2"	120	Red-Κόκκινο	274	5	50 H
3481/6150	2"	150	Brown-Καφέ	274	5	50 H
<b>DISK - ΔΙΣΚΟΙ</b>						
3484/1205	1½"	120	Red-Κόκκινο	281	5	40 A
3484/1555	1½"	155	Yellow-Κίτρινο	281	5	40 A
3484/1206	2"	120	Red-Κόκκινο	404	5	40 H
3484/1556	2"	155	Yellow-Κίτρινο	404	5	40 H

**Cartridges for In-Line Filters  
1½" & 2" (screen - disk)  
Εσωτερικά στοιχεία Φίλτρων  
Γραμμής 1½" & 2" (σίτα - δίσκοι)**


**3385**

**In-Line Special with Mini Valve**  
**Φίλτρο γραμμής Σπέσιαλ με Βανάκι**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - ΣΙΤΑΣ</b>				
3385/0083	1"	80 Black-Μαύρο	8	30 H
3385/0123	1"	120 Red-Κόκκινο	8	30 H
3385/0153	1"	150 Brown-Καφέ	8	30 H
3385/0183	1"	180 Yellow-Κίτρινο	8	30 H
3385/0084	1 1/4"	80 Black-Μαύρο	8	30 H
3385/0124	1 1/4"	120 Red-Κόκκινο	8	30 H
3385/0154	1 1/4"	150 Brown-Καφέ	8	30 H
3385/0184	1 1/4"	180 Yellow-Κίτρινο	8	30 H

**3384-3386**

**In-Line Special**  
**Φίλτρο γραμμής Σπέσιαλ**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - ΣΙΤΑΣ</b>				
3384/0083	1"	80 Black-Μαύρο	8	40 H
3384/0123	1"	120 Red-Κόκκινο	8	40 H
3384/0153	1"	150 Brown-Καφέ	8	40 H
3384/0183	1"	180 Yellow-Κίτρινο	8	40 H
3384/0084	1 1/4"	80 Black-Μαύρο	8	35 H
3384/0124	1 1/4"	120 Red-Κόκκινο	8	35 H
3384/0154	1 1/4"	150 Brown-Καφέ	8	35 H
3384/0184	1 1/4"	180 Yellow-Κίτρινο	8	35 H
<b>DISK - ΔΙΣΚΩΝ</b>				
3386/0123	1"	120 Red-Κόκκινο	6	40 H
3386/0154	1 1/4"	120 Red-Κόκκινο	6	35 H

**Note:** Special filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.

**Example** Filter Special 1" NPT 80mesh code: 3385/1083.

**Σημ.:** Τα φίλτρα Special μπορούν να διατεθούν με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας.

Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξετε το πέμπτο ψηφίο στον κωδικό σε 1. **Παράδειγμα** Φίλτρο Σπέσιαλ 1" NPT 80 mesh κωδ. 3385/1083

**3481-4482**

**Cartridges for Filter Special**  
**(screen - disk)**

**Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου**  
**Special (σίτα - δίσκοι)**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm <sup>2</sup> )	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σακ	pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - ΣΙΤΑ</b>						
3481/2080	1"-1 1/4"	80	Black-Μαύρο	152	10	140 H
3481/2120	1"-1 1/4"	120	Red-Κόκκινο	152	10	140 H
3481/2150	1"-1 1/4"	150	Brown-Καφέ	152	10	140 H
3481/2180	1"-1 1/4"	180	Yellow-Κίτρινο	152	10	140 H
<b>DISK - ΔΙΣΚΟΙ</b>						
4482/3242	1"-1 1/4"	120	Red-Κόκκινο	200	10	100 H

**3382-3383**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - ΣΙΤΑΣ</b>				
3382/0042	3/4"	40	5	60 H
3382/0062	3/4"	60	5	60 H
3382/0082	3/4"	80	5	60 H
3382/0122	3/4"	120	5	60 H
3382/0043	1"	40	6	60 H
3382/0063	1"	60	6	60 H
3382/0083	1"	80	6	60 H
3382/0123	1"	120	6	60 H
3382/0153	1"	150	6	60 H
<b>DISK - ΔΙΣΚΩΝ</b>				
3383/0122	3/4"	120	4	60 H
3383/0123	1"	120	5	60 H
3383/0153	1"	155	5	60 H

**In Line Large**  
**Φίλτρο γραμμής Μεγάλο**

**3391**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3391/0625	1" x 25	60	7	50 E
3391/0825	1" x 25	80	7	50 E
3391/1225	1" x 25	120	7	50 E
3391/0632	1" x 32	60	7	50 H
3391/0832	1" x 32	80	7	50 H
3391/1232	1" x 32	120	7	50 H


**Elbow Large (screen)**  
**Γωνιακό Μεγάλο**  
**(σίτας)**
**3486**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Outlet/Inlet/outlet έξοδος/είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3486/2063	20 x 1" x 20	60	7	50 H
3486/2083	20 x 1" x 20	80	7	50 H
3486/2123	20 x 1" x 20	120	7	50 H
3486/2153	20 x 1" x 20	150	7	50 H
3486/3043	25 x 1" x 25	40	7	50 H
3486/3063	25 x 1" x 25	60	7	50 H
3486/3083	25 x 1" x 25	80	7	50 H
3486/3123	25 x 1" x 25	120	7	50 H
3486/4043	32 x 1" x 32	40	7	40 H
3486/4063	32 x 1" x 32	60	7	40 H
3486/4083	32 x 1" x 32	80	7	40 H
3486/4123	32 x 1" x 32	120	7	40 H


**Tee Large (screen)**  
**Ταψ Μεγάλο (σίτας)**

**\*Note:** 1" in line filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.

**Example** Filter Large 1" NPT 60mesh code: 3382/1063.

**\*\*Note:** For direct connection with dripline Φ20 use Dripline Nut 3241/3202 and Grip Ring 3231/0020.

Cartridges for Tee & Elbow connection filters either small or large are the same with the in-line filters small or large respectively (CODE 3481/XXXX).

**\*Σημείωση:** Τα φίλτρα γραμμής 1" μπορούν να διατεθούν με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας. Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξτε το πέμπτο ψηφίο στον κωδικό σε 1. **Παράδειγμα** Φίλτρο Μεγάλο 1" NPT 60 mesh κωδ. 3382/1063.

**\*\*Σημείωση:** Για απευθείας σύνδεση σταλακτηφόρου σωλήνα Φ20 χρησιμοποιήστε Περικόχλιο Lock Σταλακτηφόρου 3241/3202 και Φις 3231/0020 Τα εσωτερικά στοιχεία φιλτραρίσματος για τα γωνιακά φίλτρα και φίλτρα ταψ (μικρά ή μεγάλα) είναι ίδια με τα εσωτερικά στοιχεία των φίλτρων γραμμής μικρά ή μεγάλα αντίστοιχα (ΚΩΔΙΚΟΣ 3481/XXXX)

**3372-3373**

**In Line Small  
Φίλτρο γραμμής Μικρό**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - ΣΙΤΑΣ</b>				
3372/0062	3/4"	60  Grey-Γκρι	5	80 H
3372/0082	3/4"	80  Black-Μαύρο	5	80 H
3372/0122	3/4"	120  Red-Κόκκινο	5	80 H
3372/0043	1"	40  Blue-Μπλε	6	80 H
3372/0063	1"	60  Grey-Γκρι	6	80 H
3372/0083	1"	80  Black-Μαύρο	6	80 H
3372/0123	1"	120  Red-Κόκκινο	6	80 H
<b>DISK - ΔΙΣΚΩΝ</b>				
3373/0122	3/4"	120  Red-Κόκκινο	4	80 H
3373/0123	1"	120  Red-Κόκκινο	5	80 H

**3390**

**Elbow Small (screen)  
Γωνιακό Μικρό (σίτας)**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3390/0420	1" x 20	40  Blue-Μπλε	7	50 E
3390/0620	1" x 20	60  Grey-Γκρι	7	50 E
3390/0820	1" x 20	80  Black-Μαύρο	7	50 E
3390/1220	1" x 20	120  Red-Κόκκινο	7	50 E
3390/0425	1" x 25	40  Blue-Μπλε	7	50 E
3390/0625	1" x 25	60  Grey-Γκρι	7	50 E
3390/0825	1" x 25	80  Black-Μαύρο	7	50 E
3390/1225	1" x 25	120  Red-Κόκκινο	7	50 E
3390/0432	1" x 32	40  Blue-Μπλε	7	60 E
3390/0632	1" x 32	60  Grey-Γκρι	7	60 H
3390/0832	1" x 32	80  Black-Μαύρο	7	60 H
3390/1232	1" x 32	120  Red-Κόκκινο	7	60 H

**3476**

**Tee Small (screen)  
Ταφ Μικρό (σίτας)**



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Outlet/Inlet/outlet έξοδος/είσοδος/έξοδος	Mesh	Discharge Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3476/1063	16x1" x 16	60  Grey-Γκρι	7	50 E
3476/1083	16x1" x 16	80  Black-Μαύρο	7	50 E
3476/1123	16x1" x 16	120  Red-Κόκκινο	7	50 E
3476/2043	20x1" x 20	40  Blue-Μπλε	7	50 E
3476/2063	20x1" x 20	60  Grey-Γκρι	7	50 E
3476/2083	20x1" x 20	80  Black-Μαύρο	7	50 E
3476/2123	20x1" x 20	120  Red-Κόκκινο	7	50 E
3476/3043	25x1" x 25	40  Blue-Μπλε	7	50 E
3476/3063	25x1" x 25	60  Grey-Γκρι	7	50 E
3476/3083	25x1" x 25	80  Black-Μαύρο	7	50 E
3476/3123	25x1" x 25	120  Red-Κόκκινο	7	50 E
3476/4043	32x1" x 32	40  Blue-Μπλε	7	50 E
3476/4063	32x1" x 32	60  Grey-Γκρι	7	50 H
3476/4083	32x1" x 32	80  Black-Μαύρο	7	50 H
3476/4123	32x1" x 32	120  Red-Κόκκινο	7	50 H

**\*Note:** 1" in line filters can be ordered with NPT Thread. When ordering please alter the fifth digit of the code to 1.

**Example** Filter Small 1" NPT 60mesh code: 3372/1063.

**\*\*Note:** For direct connection with dripline Φ20 use Dripline Nut 3241/3202 and Grip Ring 3231/0020.

Cartridges for Tee & Elbow connection filters either small or large are the same with the in-line filters small or large respectively (CODE 3481/XXXX).

**\*Σημείωση:** Τα φίλτρα γραμμής 1" μπορούν να διατεθούν με σπείρωμα NPT κατόπιν παραγγελίας. Κατά την παραγγελία παρακαλούμε αλλάξετε το πέμπτο ψηφίο στον κωδικό σε 1. **Παράδειγμα** Φίλτρο Μεγάλο 1" NPT 60 mesh κωδ. 3382/1063.

**\*\*Σημείωση:** Για απευθείας σύνδεση σταλακτηφόρου σωλήνα Φ20 χρησιμοποιήστε Περικόχλιο Lock Σταλακτηφόρου 3241/3202 και Φις 3231/0020. Τα εσωτερικά στοιχεία φιλτραρίσματος για τα γωνιακά φίλτρα και φίλτρα ταφ (μικρά ή μεγάλα) είναι ίδια με εσωτερικά στοιχεία των φίλτρων γραμμής μικρά ή μεγάλα αντίστοιχα (ΚΩΔΙΚΟΣ 3481/XXXX).

**3481-3482**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Filtration surface Επιφάνεια φιλτραρίσματος (cm <sup>2</sup> )	Packing-Συσκευασία pcs/bag Τεμ/σάκ	pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>SCREEN - ΣΙΤΑ</b>						
3481/1040	3/4"-1"	Large - Μεγάλο	40	Blue-Μπλε	90	10 170 H
3481/1060	3/4"-1"		60	Grey-Γκρι	90	10 170 H
3481/1080	3/4"-1"		80	Black-Μαύρο	90	10 170 H
3481/1120	3/4"-1"		120	Red-Κόκκινο	90	10 170 H
3481/1150	3/4"-1"		150	Brown-Καφέ	90	10 170 H
3481/1180	3/4"-1"		180	Yellow-Κίτρινο	90	10 170 H
3481/0040	3/4"-1"	Small-Μικρό	40	Blue-Μπλε	55	10 250 H
3481/0060	3/4"-1"		60	Grey-Γκρι	55	10 250 H
3481/0080	3/4"-1"		80	Black-Μαύρο	55	10 250 H
3481/0120	3/4"-1"		120	Red-Κόκκινο	55	10 250 H
<b>DISK - ΔΙΣΚΟΙ</b>						
3482/2242	3/4"-1"	Large Μεγάλο	120	Red-Κόκκινο	152	10 70 A
3482/2542	3/4"-1"		155	Black-Μαύρο	152	10 70 A
3482/1242	3/4"-1"	Small Μικρό	120	Red-Κόκκινο	94	10 120 A
3482/1542	3/4"-1"		155	Black-Μαύρο	94	10 120 A

**Cartridges for In-Line  
Large & Small Filters (screen - disk)**  
Εσωτερικά στοιχεία για Φίλτρο  
Μεγάλο & Μικρό (σίτα - δίσκοι)


**VENTURI INJECTORS**
**ΕΓΧΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ VENTURI**
**6725**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή lt/h min-max	Suction αναρρόφηση lt/h min-max	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
6725/1115	3/4"	460 - 1050	8,0 - 120,0	25
6725/1120	1"	1700 - 3750	40,0 - 250,0	25
6725/1125	1 1/2"	4550 - 10850	60,0 - 660,0	15

Pressure range 1,3 - 6,8 (bar). Available with micro-tube and suction filter  
Εύρος πίεσης 1,3 - 6,8 (bar). Διατίθεται με σωληνάκι και φιλτράκι αναρρόφησης



**Differential Pressure  
Injector (Adjustable Suction)**  
Εγχυτής τύπου Venturi  
(Ρυθμιζόμενης Αναρρόφησης)

**6725**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή lt/h min-max	Suction αναρρόφηση lt/h min-max
6725/0115	3/4"	480 - 1098	30 - 98
6725/0120	1"	1680 - 2820	105 - 220
6725/0125	1 1/2"	3000 - 9000	160 - 630

Pressure range 1,3 - 6,8 (bar). Available with micro-tube and suction filter.  
For complete technical details please visit page 175.  
Εύρος πίεσης 1,3 - 6,8 (bar). Διατίθεται με σωληνάκι και φιλτράκι αναρρόφησης  
Για πλήρη τεχνικά στοιχεία παρακαλούμε δείτε την σελίδα 175.



**Differential Pressure Injector**  
Εγχυτής τύπου Venturi

**6726**

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος
6726/0006	2"
6726/0007	2 1/2"
6726/0008	3"
6726/0009	4"

Fertigation head is not assembled. Manometers and ball valves are included.

Η κεφαλή υδρολίπανσης δεν είναι συναρμολογημένη. Τα μανόμετρα και τα βανάκια περιλαμβάνονται.

**Fertigation Head (metallic)**  
Κεφαλή Υδρολίπανσης (μεταλλική)



**Metallic Filters**
**8 Atm**
**Μεταλλικά Φίλτρα**
**6722-4722**
**Hydrocyclone**  
**Υδροκυκλώνας**  
**8 Atm**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Weight Βάρος (Kg)	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
<b>PLASTIC - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ</b>				
4722/0006	2"	15 - 25	7,6	1
4722/0007	2½"	25 - 40	7,8	1
4722/0008	3"	35 - 52	9,4	1
<b>METALLIC - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ</b>				
6722/0005	¾"	3 - 5	6,8	
6722/0010	1"	5 - 12	8,7	
6722/0015	1½"	10 - 16	9,2	
6722/0020	2"	15 - 25	25,0	
6722/0025	2½"	20 - 35	25,0	
6722/0030	3"	30 - 50	26,0	
6722/0040	4"	50 - 80	35,0	

For more technical details please visit page 137

Για περισσότερα τεχνικά στοιχεία παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 137

**6824**
**Sand Media Filter**  
**Φίλτρα**  
**Χαλικιού**  
**8 Atm**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet είσοδος/έξοδος	Discharge Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Media quantity Ποσότητα χαλαζία (Kg)
6824/0220	2"	17	130
6824/0120	2" / By-pass	17	130
6824/0230	3"	23	234
6824/0130	3" / By-pass	23	234

**6931**
**Gravel**  
**Χαλαζίας**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Size Μέγεθος (mm)	Filtration quality Ποιότητα φίλτρασης (mesh)	Packing Συσκευασία kg/bag Kg/σακ
6931/0100	1,2 - 2,4	100 - 120	26
6931/1618	0,3 - 1,2	160 - 180	26

**6921**
**Fertilizer Tank**  
**Υδρολιπαντήρας**  
**8 Atm**

 \*Also available in inox  
 \*Διατίθενται και ανοξείδωτοι

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Capacity Χωρητικότητα (lt)	Type Τύπος	Weight Βάρος (Kg)
6921/0060	60	vertical - <b>κάθετο</b>	27
6921/0090	90	vertical - <b>κάθετο</b>	31
6921/0120*	120	vertical - <b>κάθετο</b>	39
6921/0160*	160	vertical - <b>κάθετο</b>	40
6921/0220*	220	vertical - <b>κάθετο</b>	62

**3587**
**Diffuser**  
**Διαχυτής**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Length Μήκος	Packing-Συσκευασία pcs/bag pcs/cart Τεμ/σακ Τεμ/κιβ
3587/0033	1" x 1"	15cm	300 H

**3588**
**Diffuser Plug**  
**Διαχυτής**  
**Τερματικό**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Specifications Χαρακτηριστικά	Length Μήκος	Packing-Συσκευασία pcs/bag pcs/cart Τεμ/σακ Τεμ/κιβ
3588/0003	1"	13cm	350 H

**3483**
**Disk Cartridge (for metallic filters)**  
**Στελέχος Δίσκων**  
**(για μεταλλικά φίλτρα)**


CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Type Τύπος	Mesh	Colour Χρώμα	Packing Συσκευασία pcs/cart Τεμ/κιβ
3483/1206	2"	120	Red-Κόκκινο	12 H
3483/1556	2"	155	Yellow-Κίτρινο	12 H
3483/1208	3"	120	Red-Κόκκινο	6 H
3483/1558	3"	155	Yellow-Κίτρινο	6 H
3483/1209	4"	120	Red-Κόκκινο	4 H
3483/1559	4"	155	Yellow-Κίτρινο	4 H